



TEX **TECH**

PVC

PVC 540



867 (RAL 9010)
3.00 m x 60-250 ml



941
3.00 m x 60-250 ml



939
3.00 m x 60-250 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m x 60-250 ml




540 g/m²



3m



PVC 640



867 (RAL 9010)
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml




810 (RAL 9005)
1.50 m x 60 ml
3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml



640 g/m²



3m



7462
3.00 m x 60-250 ml



7350
3.00 m x 60-250 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m x 60-250 ml



7441 (RAL 1021)
3.00 m x 60-250 ml



7445 (RAL 2008)
3.00 m x 60-250 ml



7444 (RAL 2004)
3.00 m x 60 ml



7446 (RAL 3002)
1.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



7450 (RAL 5015)
1.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



941
1.50 m x 60 ml
2.50 - 3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml



995 (RAL 6026)
1.50 m x 60 ml
2.50 - 3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml



7345 (RAL 6014)
3.00 m x 60-250 ml



939
1.50 m x 60 ml
2.50 - 3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml



7196 (RAL 7037)
1.50 m x 60 ml
2.50 - 3.00 - 3.20 m
x 60-250 ml



7301 (RAL 9006)
3.00 m x 60-250 ml



7412 (RAL 7024)
3.00 m x 60-250 ml



7705 (RAL 7016)
3.00 m x 60 ml

PVC 680



g/m²

680 g/m²



3m



TEXT^{TECH}

PVC 680




680 g/m²




3m



867 (RAL 9010)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7455 (RAL 9016)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7457 (RAL 1013)
2.50 m
x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7443 (RAL 1014)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7440 (RAL 1018)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7441 (RAL 1021)
2.50 - 3.00 m
x 30-60 ml



7456 (RAL 1003)
2.50 - 3.00 m
x 30-60 ml



7445 (RAL 2008)
2.50 m
x 30-60 ml




7444 (RAL 2004)
2.50 m
x 30-60 ml



7447 (RAL 3020)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7446 (RAL 3002)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



887 (RAL 8017)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7449 (RAL 5012)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7450 (RAL 5015)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7307 (RAL 5010)
2.50 m
x 30-60-250 ml



941
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7290 (RAL 5002)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7448 (RAL 5003)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7309 (RAL 5013)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7451 (RAL 6005)
2.50 m
x 30-60 ml



995 (RAL 6026)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7452 (RAL 6018)
3.00 m
x 30-60-250 ml



7459 (RAL 7035)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7374 (RAL 7038)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7344
2.50 m
x 30-60 ml



939
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7301 (RAL 9006)
2.50 - 3.00 m
x 30-60 ml



7196 (RAL 7037)
2.50 m
x 30-60-250 ml



810 (RAL 9005)
2.50 m
x 30-60-250 ml

PVC 900

EN*
12641-2



900 g/m²



3m



TEXTTECH

PVC 900

3.00 m
x 30-60-200 ml


EN*
12641-2




900 g/m²



3m



867 (RAL 9010)
3.00 m x 30-60-200 ml
3.20 m x 60-200 ml



7455 (RAL 9016)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7443 (RAL 1014)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7440 (RAL 1018)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7441 (RAL 1021)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7456 (RAL 1003)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7445 (RAL 2008)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7444 (RAL 2004)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7447 (RAL 3020)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7523
3.00 m
x 30-60-200 ml



7446 (RAL 3002)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7449 (RAL 5012)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7450 (RAL 5015)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7307 (RAL 5010)
3.00 m
x 30-60-200 ml



941
3.00 m
x 30-60-200 ml



7290 (RAL 5002)
3.00-3.20 m
x 30-60-200 ml



7448 (RAL 5003)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7309 (RAL 5013)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7451 (RAL 6005)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7454 (RAL 6028)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7491
3.00 m
x 30-60-200 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7452 (RAL 6018)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7459 (RAL 7035)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7374 (RAL 7038)
3.00 m
x 30-60-200 ml



939
3.00 m
x 30-60-200 ml



7301 (RAL 9006)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7196 (RAL 7037)
3.00 m
x 30-60-200 ml



810 (RAL 9005)
3.00 m
x 30-60-200 ml

*Complies with : EN 12641-2 / Conforme à la norme : EN 12641-2 / Entspricht : EN 12641-2 / Conforme a la norma EN 12641-2 / Conforme con : EN 12641-2

TEXTTECH



PVC 500 - M2



TEXTTECH

PVC 500 - M2

5ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



UPF 50+



500 g/m²



M2 / B1 / B5

NFPA701

B-S2-D0



3.02m




7650
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7648
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7646
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




810 (RAL 9005)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




867 (RAL 9010)
3.02 m x 30-60 ml
2.50 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7655
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7651
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7379 (RAL 7040)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



654
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7507 (RAL 3002)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



995 (RAL 6026)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7654
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7653
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7652
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7450 (RAL 5015)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



941
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7462
3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



PVC 680 - M2



TEXTTECH

PVC 680 - M2

5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY
*Please contact us for
warranty conditions*



UPF 50+




680 g/m²



M2 / B1 / B5
NFPA701
B-S2-D0




3m




7310
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml




654
3.00 m x 30-60-250 ml




939
3.00 m x 30-60-250 ml




867 (RAL 9010)
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



7379 (RAL 7040)
3.00 m x 30-60 ml



7534
3.00 m x 30-60 ml



7462
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml




652
3.00 m x 30-60 ml



887 (RAL 8017)
3.00 m x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m x 30-60 ml



7419
3.00 m x 30-60-250 ml



810 (RAL 9005)
3.00 m x 30-60-250 ml



7651
3.00 m x 30-60 ml



7652
3.00 m x 30-60 ml



7650
3.00 m x 30-60 ml



7656
3.00 m x 30-60 ml



7409
3.00 m x 30-60-250 ml



7450 (RAL 5015)
3.00 m x 30-60-250 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m x 30-60-250 ml



7646
3.00 m x 30-60 ml



941
3.00 m x 30-60-250 ml



567
3.00 m x 30-60 ml



7426
3.00 m x 30-60 ml



7309 (RAL 5013)
3.00 m x 30-60 ml



7533
3.00 m x 30-60 ml



7456 (RAL 1003)
3.00 m x 30-60 ml



7500
3.00 m x 30-60 ml




7539 (RAL 6018*)
3.00 m x 30-60 ml



7538
3.00 m x 30-60 ml




7507 (RAL 3002)
3.00 m x 30-60-250 ml



TEXT **TECH**

GRILLE
screen & mesh




GRILLE 220


810 (RAL
9005) 3.15 m x
60 250 m




7450 (RAL
5015) 3.15 m x
60 m



995 (RAL
6026) 3.15 m
x 60 m





460 g/m²



3.05 m



Gamme de couleur



72 %

GRILLE 460

810 (RAL 9005)

3.05 m x 30 60
m




7196

3.05 m x 30 60 250
m




7480

3.05 m x 30 60 250
m



7458

3.05 m x 30 60 250
m





GRILLE 470 - M2



470 g/m²



M2 - B1 - B5




72%

Openness
Factor

35%




3.05 m




810

3.05 m x 30-60 ml




7310

3.05 m x 30-60 ml



654

3.05 m x 30-60 ml




7462

3.05 m x 30-60 ml




SUNWORKER




TEXTTECH


SUNWORKER OPEN



SWN M006
PEARL




SWN M654
GREY



SWN M652
SILVER




SWN M729
STORM




SWN M724
SCARLET



SWN M725
MUSK



SWN M731
CHARDIN



SWN M728
CYPRESS



SWN M392
CHARCOAL


SUNWORKER



SWK M005 WHITE



SWK M006 PEARL




SWK M711 CHAMPAGNE



SWK M712 BEIGE



SWK M723 OAK



SWK M726 COGNAC



SWK M654 GREY




SWK M653 IRON



SWK M652 SILVER



SWK M939 ELEPHANT



SWK M727 ANISE



SWK M728 CYPRESS



SWK M724 SCARLET



SWK M719 TAUPE



SWK M725 MUSK




SWK M729 STORM



SWK M392 CHARCOAL



SWK M391 BLACK



SWK M731 CHARDIN




SWK M722 INDIGO



SWK 7310 INK

FOR PRINTING



CRISTAL ANTI UV

CRISTAL 0,5

1.40 m x 50 m



610 g/m²



1.40 m

CRISTAL 0,75

1.40 m x 30 m



915 g/m²



1.40 m

CRISTAL 0,5 - M2

1.37 m x 50 m



650 g/m²




1.37 m



M2 / B1 / BS

O'SEA® & REGALITE® : DES FEUILLES DE VINYLE DURABLE FORMULÉES POUR OFFRIR DES ANNÉES DE CLARTÉ.



Pourquoi choisir O'Sea® & Regalite® ?

Les feuilles Regalite et O'Sea sont polies par pression pour obtenir un vinyle transparent haut de gamme pour les applications marines. Cette conception innovante leur confère une durabilité, une douceur, une flexibilité et une clarté optique exceptionnelles. Elles offrent une protection contre les rayons ultraviolets, afin d'aider à protéger les plaisanciers contre le soleil et l'éblouissement ainsi qu'une excellente résistance aux UV afin d'éviter le jaunissement et la fragilité souvent associés aux autres fenêtres en cristal transparent. Grâce à leurs caractéristiques techniques supérieures et leur résistance aux intempéries dans le temps elles sont le choix de prédilection des amoureux de la navigation.

Le vinyle O'Sea est doté d'un revêtement unique sur ses deux faces spécialement conçu pour offrir une excellente résistance aux rayures, aux crèmes solaires, aux répulsifs anti-insectes et au kérosène sans modifier le toucher ou compromettre la flexibilité de la feuille.

DES PERFORMANCES D'EXCEPTION:



Résistance aux rayures*

Notre traitement résistant aux rayures est appliqué sur les DEUX faces de nos fenêtres pour des performances exceptionnelles.



Transparence optique

Notre formulation et notre processus de fabrication uniques vous offrent une vision claire et sans distorsion.



Longue durée de vie

Conçu pour résister aux conditions climatiques dans lesquelles votre bateau évolue au quotidien.



Résistance aux UV

Aucun jaunissement



Nettoyage facile

Éliminez régulièrement la saleté et le sel. Lavez au jet d'eau ou époussetez les particules de saleté de la surface, puis nettoyez à l'eau claire ou avec une solution d'eau et de savon doux.



Résistance aux produits chimiques*

Nos fenêtres traitées résistent aux crèmes solaires, aux répulsifs anti-insectes et au kérosène

*O'Sea

Applications

Fenêtres souples transparentes comme le verre pour des applications automobiles et marines et diverses autres utilisations, notamment les masques de protection, la signalisation extérieure et les applications industrielles



Dimensions et poids

Épaisseur	O'SEA® : 0.51mm(Clear) / 1.02mm(Clear) / 1.02(Smoke) REGALITE® : 0.51mm(Clear) / 0.76mm(Clear) / 1.02mm(Clear)
Dimensions des feuilles	O'SEA® : 137cm x 279cm REGALITE® : 137cm x 279cm

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	≈1%	ASTM D1204 (15m at 100°C)
Résistance au déchirement	3,000 psi	ASTM D412
Vieillessement au xénon	Clarté préservée à plus de 95 % Conforme à la réglementation REACH	ANSI SAE Z26.1, Test 16

Transparence
optique

Résistance aux
crèmes solaires,
au kérosène et aux
répulsifs anti-insectes

Durabilité
extrême

Résistance
aux UV

Traitement
résistant aux rayures

Soudage
à HF

